



Passend für:

Passend für:

Deckel

9734013 DECKEL SCHNEIDER ø 188 mm
komplett mit Magnet



CELME

9734014 DECKEL SCHNEIDER ø 255 mm
komplett mit Magnet



CELME

Drehknöpfe

9241020 DREHKNOPF MIT SKALA SCHWARZ ø 12x102 mm
Achse ø 12x46 mm
Drehknopf ø 57 mm
Schutzplatte ø 61 mm
für Aufschnittmaschine (CELME) 250 - 300



CELME 80750

9007455 DREHKNOPF MIT SKALA SCHWARZ ø 12x97 mm
Achse ø 12x31 mm
Drehknopf ø 57 mm
Schutzplatte ø 61 mm
für Aufschnittmaschine (CELME) 250 - 300



CELME 80303

9242040 DREHKNOPFFÜHRUNG SCHWARZ ø 67 mm
ø innen 12 mm
für Aufschnittmaschine (CELME) GPR300



CELME 80509

9007519 DREHKNOPF SCHWARZ ø 63 mm GEWINDE M12
ohne Stift
für Aufschnittmaschine (CELME)



CELME

5022095 DREHKNOPF SCHWARZ SEITL. M/STIFT ø 30 mm
ø Gewinde 8 mm - Gesamtlänge 65 mm
für Gemüse-/Mozzarellaschneider (CELME) CHEF 200
CHEF 300



CELME CLPERN0041

CELME 515609



Passend für:

9007454 DREHKNOPF UHR SCHWARZ MIT SKALA 0-15

Drehknopf \varnothing 40 mm - Stift \varnothing 12x31 mm
Schutzplatte \varnothing 51 mm
für Aufschnittmaschine (CELME) 220



CELME 80134

CELME



Passend für:

9242040 DREHKNOPFFÜHRUNG SCHWARZ \varnothing 67 mm

\varnothing innen 12 mm
für Aufschnittmaschine (CELME) GPR300



CELME 80509

Elektrische Kondensatoren

3068079 KONDENSATOR 8 μ F

450V 50/60Hz - \varnothing 30xh71 mm
für Aufschnittmaschine (CELME) FAP300



CELME 60536

Exzenter

9005017 EXZENTER CELME AUS KUNSTSTOFF \varnothing 48 mbar

Innenloch- \varnothing 12 mm - Rille 5 mm
für Aufschnittmaschine (CELME) 220 - 250



CELME 50157

9005025 EXZENTER CELME AUS KUNSTSTOFF \varnothing 76 mm

Innenloch- \varnothing 14 mm - Rille 8,5 mm
mit Aussenanschnitt für Sperre
für Aufschnittmaschine (CELME) GPR250 - GPR300
GPR350 - GPR370 - VPR300 - VPR350 - VPR370



CELME 805585

Gerätefüsse

9012015 GERÄTEFUSS MIT ZAPFEN M5 MIT SAUGNAPF

Länge 10 mm
Sockel \varnothing 37x26 mm



CELME 80138

9012016 GERÄTEFUSS MIT ZAPFEN M6 MIT SAUGNAPF

Länge 15 mm
Sockel \varnothing 47x42 mm



CELME 80510



Passend für:

CELME



Passend für:

Griffe

9242041 GRIFF F. WAGEN ACHSENABSTAND 110 mm

Breite 25 mm - Höhe 42 mm

Gewinde M5 - Länge 125 mm

für Aufschnittmaschine (CELME) GPR300



CELME 80490

Lager

3063005 LAGER 6202 DDU NSK

Aussen- \varnothing 35 mm - Innen- \varnothing 15 mm - Dicke 11 mm



CELME 755620

D063050

LAGER 6202-2RS SKF

Einzelschachtelverpackung



CELME 755620

9063037 LAGER 626 ZZ NSK

Außen \varnothing 19 mm - Innen \varnothing 6 mm - Dicke 6 mm

für Aufschnittmaschine (CELME)



CELME

Magnete

9240027 MAGNET FÜR DECKEL

Aussen- \varnothing 22 mm - M5x10 mm



CELME

Messerschärfer-Systeme

9701005 MESSERSCHÄRFER CELME GPR300
 ohne Deckel
 Befestigungsabstand 89 mm



CELME 50127

Mikroschalter magnetisch

3240498 MIKROSCHALTER MAGNETISCH STEM D102 1B
 1-NO 1A 250V 50W
 Zylindrischer Sensor ø 10x33 mm Gewinde M10x0,75
 Kabellänge 2000 mm



CELME 605511

Motoren

9240081 MOTOR P60 230V 50Hz
 ø Welle 15x30 mm
 für Aufschnittmaschine (CELME) - Serie FAP
 Serie GPR - GPR300 - S300



CELME 60504

CELME 60504E

9240083 MOTOR 0,116kW 220V 50Hz
 0,62A - Welle-ø 15x25 mm
 für Aufschnittmaschine (CELME) - Serie FAP - FA250
 GPE250 - Serie GPR



CELME 60308D

5100780 MOTOR 1-PHASIG 0,25HP 230V 50Hz
 1380rpm - Kondensator 8 µf
 für Aufschnittmaschine (CELME) FAMILY220 - GE220



CELME 60148



Passend für:

CELME



Passend für:

Riemen

9062093 KEILRIEMEN 6x315 mm
für Aufschnittmaschine (CELME)



CELME

9003659 RIEMEN MULTIGRIP TB2 330 H16 7 RILLEN
für Aufschnittmaschine (CELME)



CELME 81302

9003662 RIEMEN MULTIGRIP TB2 360 H16 7 RILLEN
für Aufschnittmaschine (CELME)



CELME

5027946 RIEMEN MULTIGRIP TB2 360 H26 12 RILLEN



CELME 811436

9003663 RIEMEN MULTIGRIP TB2 380 H20 9 RILLEN



CELME 81481

9062050 RIEMEN MULTIGRIP TB2 400 H24 11 RILLEN
für Aufschnittmaschine (CELME) 350



CELME

9003665 RIEMEN MULTIGRIP 430 TB2 H20 9 RILLEN
für Aufschnittmaschine (CELME)



CELME

9003540 ZAHNKEILRIEMEN 8x600 mm
Modell T23 1/2
für Aufschnittmaschine (CELME) MECT



CELME

9003505 ZAHNRIEMEN 6x300 mm
für Aufschnittmaschine (CELME) 250



CELME

Schalter

9319088 SCHALTER DOPPEL GRÜN-ROT 16A 250V
 16(4)A 250V - Einbaumaß 22x30 mm
 für Aufschnittmaschine (CELME) FAP300 - GPE250
 für Aufschnittmaschine (CELME) FAP300



CELME 60433

9014068 TASTATUR O-I WEIß-SCHWARZ 16A 250V
 GIOVENZANA - 1 Kontakt NC
 1 Kontakt NO
 mit Signallampe
 Einbaumaß ø 22 mm



CELME 60959

Scheibenschutz Aufschnittmaschine

9711017 SCHEIBENSCHUTZ ALUMIN. AUFSCHNITTMASCH.
 Aussenabmessungen 130x90 mm
 Löcherabstand 56 mm
 für Aufschnittmaschine (CELME) AF300



CELME 16501

9711018 SCHEIBENSCHUTZ INOX AUFSCHNITTMASCHINE
 Außenabmessungen 165x90 mm
 Abstand Löcher 86 mm
 für Aufschnittmaschine (CELME) 350



CELME 16805

Schleifscheiben für Kartoffelschäler

9735011 AUSWURFSCHEIBE
 Aussen-ø 200 mm - mit Keilrille 26x20 mm



CELME

9735032 AUSWURFSCHEIBE
 Aussen-ø 200 mm - mit Keilrille 27x20 mm
 für Gemüse-/Mozzarellaschneider (CELME)



CELME 505557

5100996 SCHNEIDESCHEIBE GEMÜSESCHNEIDER 2 mm
 Aussen-ø 205 mm - Loch-Kupplung-ø 18,5 mm



CELME E2AK

CELME 970728



Passend für:

CELME



Passend für:

Schleifsteine

9013201 SCHLEIFSCHEIBE GESTUFT + NABE 40-6-7,8

A = \varnothing aussen 40 mm
B = \varnothing Loch 6 mm
H = Höhe 7,8 mm
FEINKÖRNIG
für Aufschnittmaschine (CELME) 220



CELME 75191

9013202 SCHLEIFSCHEIBE GESTUFT + NABE 40-6-7,8

A = \varnothing aussen 40 mm
B = \varnothing Loch 6 mm
H = Höhe 7,8 mm
GROBKÖRNIG
für Aufschnittmaschine (CELME) 220



CELME 75192

9013209 SCHLEIFSCHEIBE GESTUFT + NABE 45-6-8

A = \varnothing aussen 45 mm
B = \varnothing Loch 6 mm
H = Höhe 8 mm
FEINKÖRNIG



CELME

9013210 SCHLEIFSCHEIBE GESTUFT + NABE 45-6-8

A = \varnothing aussen 45 mm
B = \varnothing Loch 6 mm
H = Höhe 8 mm
GROBKÖRNIG



CELME

9013123 SCHLEIFSCHEIBE GESTUFT 45-8-7

A = \varnothing aussen 45 mm
B = \varnothing Loch 8 mm
H = Höhe 7 mm
FEINKÖRNIG
für Aufschnittmaschine (CELME) GRP350



CELME

9013136 SCHLEIFSCHEIBE GESTUFT 50-8-8

A = \varnothing aussen 50 mm
B = \varnothing Loch 8 mm
H = Höhe 8 mm
GROBKÖRNIG
für Aufschnittmaschine (CELME) 350



CELME

9013003 SCHLEIFSCHEIBE 40-12-8

A = \varnothing aussen 40 mm
B = \varnothing Loch 12 mm
H = Höhe 8 mm
GROBKÖRNIG



CELME



Schmieröle

9009000 ÖLER 50 cl MIT ÖL


CELME 80139

Schneidblätter für Aufschnittmaschine

9006559 SCHNEIDBL. 300-57-4-254 C ABZIEHLÖCHERN

B = Aussen- \varnothing 300 mm
 D = Mittelloch- \varnothing 57 mm
 C = Schneidblatt Innen- \varnothing 254 mm
 Klemmschrauben N°4
 mit Abziehlöchern
 Schmiedestahl aus Edelst. 100CR6
 für Aufschnittmaschine (CELME) GE300



CELME LF-5060224

9006510 SCHNEIDBLATT \varnothing 220-40-3-180 MOD.C

B = Aussen- \varnothing 220 mm
 D = Mittelloch- \varnothing 40 mm
 C = Schneidblatt Innen- \varnothing 180 mm
 Klemmschrauben N°3
 Schmiedestahl C45



CELME 17154

9006515 SCHNEIDBLATT \varnothing 250-40-3-210 MOD.C

B = Aussen- \varnothing 250 mm
 D = Mittelloch- \varnothing 40 mm
 C = Innen- \varnothing Schneidblatt 210 mm
 Höhe 17,5 mm
 Klemmschrauben Nr 3
 Edelstahl C45
 für Aufschnittmaschine (CELME) GPE250



CELME 17311

9006528 SCHNEIDBLATT \varnothing 300-57-4-254 MOD.C

B = Aussen- \varnothing 300 mm
 D = Mittelloch- \varnothing 57 mm
 C = Schneidblatt Innen- \varnothing 254 mm
 Klemmschrauben N°4
 Schmiedestahl aus Edelst. 100CR6



CELME 17704

Schneideblattschutz Aufschnittmaschinen

9710080 MESSERABDECKUNG CELME GPR300

Aussen- \varnothing 253 mm - viereck. Stift 12x12 mm
 Gewinde Innen- \varnothing 6 mm
 für Aufschnittmaschine (CELME) GPR300



CELME 42708



Passend für:

CELME



Passend für:

Stellschraube für Schneidblatt

9013504 ARRETIERUNGSSCHRAUBE 125 mm GEWINDE M6
Einsatz Mikro ø 10x60 mm
für Aufschnittmaschine (CELME) FAMILY220 - 220
250



CELME 80173

9714022 ARRETIERUNGSSCHRAUBE 155 mm GEWINDE M6
Einsatz Mikro ø 10x58 mm
für Aufschnittmaschine (CELME) 250



CELME 80312

9013030 ARRETIERUNGSSCHRAUBE 177 mm GEWINDE M6
Einsatz Mikro ø 12x67 mm
für Aufschnittmaschine (CELME) 300G - 300V
für Aufschnittmaschine (CELME) FAP300



CELME 80492

9714011 ARRETIERUNGSSCHRAUBE 215 mm GEWINDE M7
Einsatz Mikro ø 20x95 mm
für Aufschnittmaschine (CELME) VPR350 - VPR370



CELME 50482

9013540 ARRETIERUNGSSCHRAUBE 240 mm GEWINDE M7
Einsatz Mikro ø 20x30 mm
für Aufschnittmaschine (CELME) GRP350 - GRP370



CELME 50650

Stößel

9014161 STOPFER FLEISCHWOLF ø 51x130 mm
Innenraum leer
für Fleischwolf (CELME) 22



CELME 805559



Unfallverhütungsvorrichtungen

9716027 SCHUTZ FÜR WAGEN AUS POLYCARBONAT
max Gesamtmaße 150x240 mm
Löcherabstand 80 mm
für Aufschnittmaschine (CELME) 300GPR



CELME 80264

9716029 SCHUTZ FÜR WAGEN AUS POLYCARBONAT
max Gesamtmaße 150x300 mm
Löcherabstand 90 mm
für Aufschnittmaschine (CELME) 350GPR



CELME 80994

9716065 SCHUTZ FÜR WAGEN AUS POLYCARBONAT
max Gesamtmaße 210x178 mm
Löcherabstand 49 mm
für Aufschnittmaschine (CELME) GPE250



CELME 80327