



Passend für:

Passend für:

## Drehschalter

### 9006082 SCHALTER 2-POLIG

Schaltleistung 16A 600V - max 60/75°C  
Achse 7x8 mm  
Eingangsverbindung 1-3  
Ausgangsverbindung 2-4



KOLOSSAL LF-5100877

## Elektronik Platinen

### 9390048 ELEKTRONIK-PLATINE DREIPHASIG 230/400V

Außenabmessungen 111x70 mm  
für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL)



KOLOSSAL

## Exzenter Schnittstärke & Zubehör

### 9005019 EKZENTER KOLOSSAL AUS NYLON ø 80 mm

Innenloch ø 12 mm - Rille 8 mm  
mit äußere Rille für Sperrung  
für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL) 250V - 350I  
380I



KOLOSSAL

### 9005014 EXZENTERSCHEIBE KOLOSSAL PLASTIK ø 74 mm

Innenloch ø 12 mm - Rille 8 mm  
für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL) 250K - 250M



KOLOSSAL

## Federn

### 9008505 GUMMIPUFFER FÜR KEGELFEDER

Anschluss ø 13x10 mm  
Gesamtlänge 18 mm



KOLOSSAL

### 9008503 KEGELFEDER FÜR GUMMIPUFFER

ø außen 17/10,5 mm  
ø innen 13/6,5 mm  
Höhe 48 mm



KOLOSSAL



Passend für:

# KOLOSSAL



Passend für:

## Gehäuse-Abdeckungen Aufschnittmaschinen

- 9002705 DECKEL KOLOSSAL 30-35-38 GENEIGT**  
aus Aluminium  
für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL) NG - VI  
30INCLINATA - 35INCLINATA - 38INCLINATA



KOLOSSAL

## Getriebe

- 9005525 ZAHNRAD 27 ZÄHNE AUS NYLON**  
ø außen 61 mm  
ø innen 36 mm  
Höhe 20 mm  
mit 6 Kupplungen  
Kugellagerschutz ø 6 mm



KOLOSSAL

- 9005526 ZAHNRAD 27 ZÄHNE AUS PTFE**  
ø Aussen 63 mm  
ø innen 36 mm  
Höhe 20 mm  
mit 6 Kupplungen  
Kugellagerschutz ø 6 mm  
für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL)



KOLOSSAL

- 9005513 ZAHNRAD 31 ZÄHNE AUS PTFE**  
ø Aussen 63 mm  
ø innen 36 mm  
Höhe 20 mm  
mit 6 Kupplungen  
Kugellagerschutz ø 6 mm  
für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL)



KOLOSSAL

## Gleitbuchsen & Zubehör

- 9002531 BUCHSE AUS NYLON ø 17-12x30 mm**  
Aussen-ø 17 mm  
Innen-ø 12 mm  
Höhe 30 mm



KOLOSSAL

- 9002561 GLEITRING ø 14-12x25 mm**  
Aussen-ø 14 mm  
Innen-ø 12 mm  
Höhe 25 mm



KOLOSSAL



Passend für:

Passend für:

**9002553 GLEITRING  $\varnothing$  19-17x15 mm**  
Aussen- $\varnothing$  19 mm  
Innen- $\varnothing$  17 mm  
Höhe 15 mm



KOLOSSAL

## Griffe

**9014156 GRIFF FÜR SCHUBTELLER 135 mm**  
Achsenabstand 16 mm  
für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL) BV



KOLOSSAL

## Handschutz & Zubehör Aufschnittmaschine

**9014174 SCHUTZ FÜR WAGEN AUS POLYCARBONAT**  
maximale Gesamtgröße 250x150 mm  
Lochabstand 92/83 mm  
für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL) 30I - 35I  
350CE  
für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL)  
MANCONI MASTER 350IM 300IK



KOLOSSAL 0607848810

**9716031 SCHUTZ FÜR WAGEN AUS POLYCARBONAT**  
maximale Gesamtgröße 240x195 mm  
für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL) 250VCE



KOLOSSAL

## Knebel

**9007457 DREHKNOPF MIT SKALA SCHWARZ  $\varnothing$  17x105 mm**  
Achse  $\varnothing$  17x20 mm mit Adapter a  $\varnothing$  12x22 mm  
Drehknopf  $\varnothing$  66 mm  
Schutzplatine  $\varnothing$  69 mm  
für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL)



KOLOSSAL

**Lager****9004011 LAGER 607 ZZ AUF BUCHSE MONTIERT**

Außenbuchse aus PTFE  
ø außen 24 mm - ø innen 7 mm - Dicke 7 mm  
für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL)



KOLOSSAL

**Messerschleif-Systeme****9701018 AUFSCNITTMASCHINE KOLOSSAL 300-350-IEV**

ohne Deckel  
für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL) 300I&V - 350I&V



KOLOSSAL LF-9000053

**Mikroschalter-Systeme, mechanisch****3240123 MIKROSCHALTER ROLD VRSRB1DA1**  
16A 250V

KOLOSSAL 0611022200

**9240002 MIKROSCHALTER SAIA-BURGESS XP52-Z51**  
16A 250V

KOLOSSAL 0611022200

**Räder, Rollen und Zubehör****9004024 RAD AUS NYLON ø 24-8x6 mm**

ø außen 24 mm  
ø innen 8 mm  
Höhe 6 mm



KOLOSSAL



Passend für:

# KOLOSSAL



Passend für:

## Riemen

**9003504 KEILRIEMEN 6x280 mm**



KOLOSSAL LF-9003503

## Schalter

**9319056 DRUCKKNOPFSCHUTZ AUS GUMMI ø 31 mm**  
Höhe 20 mm



KOLOSSAL 0607866090

## Schleifsteine für Aufschnittmaschinen

**9013020 SCHLEIFSCHEIBE 51-8-12**

A = ø aussen 51 mm

B = ø Loch 8 mm

H = Höhe 12 mm

GROBKÖRNIG

für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL) MIP330 - MIP350



KOLOSSAL

**9013201 SCHLEIFSCHEIBE GESTUFT + NABE 40-6-7,8**

A = ø aussen 40 mm

B = ø Loch 6 mm

H = Höhe 7,8 mm

FEINKÖRNIG



KOLOSSAL

**9013209 SCHLEIFSCHEIBE GESTUFT + NABE 45-6-8**

A = ø aussen 45 mm

B = ø Loch 6 mm

H = Höhe 8 mm

FEINKÖRNIG



KOLOSSAL

**9013223 SCHLEIFSCHEIBE GESTUFT + NABE 54-8-8**

A = ø aussen 54 mm

B = ø Loch 8 mm

H = Höhe 8 mm

FEINKÖRNIG

riesig

für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL) IK - MASTER

MIP - OSP

für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL) 300IK



KOLOSSAL



# KOLOSSAL



Passend für:

Passend für:

## 9013100 SCHLEIFSCHEIBE GESTUFT 40-6-10

A =  $\varnothing$  aussen 40 mm  
B =  $\varnothing$  Loch 6 mm  
H = Höhe 10 mm  
FEINKÖRNIG



KOLOSSAL

KOLOSSAL LF-9251014

## 9013123 SCHLEIFSCHEIBE GESTUFT 45-8-7

A =  $\varnothing$  aussen 45 mm  
B =  $\varnothing$  Loch 8 mm  
H = Höhe 7 mm  
FEINKÖRNIG



KOLOSSAL

## 9013135 SCHLEIFSCHEIBE GESTUFT 50-8-8

A =  $\varnothing$  aussen 50 mm  
B =  $\varnothing$  Loch 8 mm  
H = Höhe 8 mm  
FEINKÖRNIG



KOLOSSAL

## 9013136 SCHLEIFSCHEIBE GESTUFT 50-8-8

A =  $\varnothing$  aussen 50 mm  
B =  $\varnothing$  Loch 8 mm  
H = Höhe 8 mm  
GROBKÖRNIG



KOLOSSAL

## 9013010 SCHLEIFSCHEIBE 45-8-12

A =  $\varnothing$  aussen 45 mm  
B =  $\varnothing$  Loch 8 mm  
H = Höhe 12 mm  
GROBKÖRNIG  
für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL) MIP350



KOLOSSAL

## 9731004 SCHLEIFSCHEIBE 51-8-12

A =  $\varnothing$  aussen 51 mm  
B =  $\varnothing$  Loch 8 mm  
H = Höhe 12 mm  
GROBKÖRNIG  
für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL) NG



KOLOSSAL

## 9013151 SCHLEIFSCHEIBE 51-8-7,5 GESTUFT

A =  $\varnothing$  aussen 51 mm  
B =  $\varnothing$  Loch 8 mm  
H = Höhe 7,5 mm  
FEINKÖRNIG



KOLOSSAL LF-9013133

KOLOSSAL



Passend für:

# KOLOSSAL



Passend für:

## Schneidblätter für Aufschnittmaschine

### 9006509 SCHNEIDBL. EDELST. ø 220-25,4-4-180 C

B = Aussen-ø 220 mm  
D = Mittelloch-ø 25,4 mm  
C = Schneidblatt Innen-ø180 mm  
Klemmschrauben N°4  
Schmiedestahl aus Edelmet. 100CR6



KOLOSSAL

### 9006520 SCHNEIDBL. EDELST. ø 275-40-4-218 C

B = Aussen-ø 275 mm  
D = Mittelloch-ø 40 mm  
C = Schneidblatt Innen-ø218 mm  
Klemmschrauben N°4  
Schmiedestahl aus Edelmet. 100CR6



KOLOSSAL

### 9006528 SCHNEIDBL. EDELST. ø 300-57-4-254 C

B = Aussen-ø 300 mm  
D = Mittelloch-ø 57 mm  
C = Schneidblatt Innen-ø254 mm  
Klemmschrauben N°4  
Schmiedestahl aus Edelmet. 100CR6



KOLOSSAL

### 9006535 SCHNEIDBL. EDELST. ø 330-57-4-270 C

B = Aussen-ø 330 mm  
D = Mittelloch-ø 57 mm  
C = Schneidblatt Innen-ø270 mm  
Klemmschrauben N°4  
Schmiedestahl aus Edelmet. 100CR6



KOLOSSAL

### 9006538 SCHNEIDBL. EDELST. ø 350-57-4-280 C

B = Aussen-ø 350 mm  
D = Mittelloch-ø 57 mm  
C = Schneidblatt Innen-ø280 mm  
Klemmschrauben N°4  
Schmiedestahl aus Edelmet. 100CR6



KOLOSSAL

### 9006540 SCHNEIDBL. EDELST. ø 350-57-4-306 C

B = Aussen-ø 350 mm  
D = Mittelloch-ø 57 mm  
C = Schneidblatt Innen-ø306 mm  
Klemmschrauben N°4  
Schmiedestahl aus Edelmet. 100CR6



KOLOSSAL 0621840290

### 9006545 SCHNEIDBL. EDELST. ø 370-57-4-300 C

B = Aussen-ø 370 mm  
D = Mittelloch-ø 57 mm  
C = Schneidblatt Innen-ø300 mm  
Klemmschrauben N°4  
Schmiedestahl aus Edelmet. 100CR6



KOLOSSAL

### 9006546 SCHNEIDBL. EDELST. ø 380-57-4-310 C

B = Aussen-ø 380 mm  
D = Mittelloch-ø 57 mm  
C = Schneidblatt Innen-ø310 mm  
Klemmschrauben N°4  
Schmiedestahl aus Edelmet. 100CR6



KOLOSSAL



# KOLOSSAL



Passend für:

## 9006559 SCHNEIDBL. 300-57-4-254 C ABZIEHLÖCHERN

B = Aussen-ø 300 mm  
D = 'Mittelloch-ø 57 mm  
C = Schneidblatt Innen-ø254 mm  
Klemmschrauben N°4  
mit Abziehlöchern  
Schmiedestahl aus Edlst. 100CR6



KOLOSSAL

Passend für:

## 9006560 SCHNEIDBL. 330-57-4-270 C ABZIEHLÖCHERN

B = Aussen-ø 330 mm  
D = 'Mittelloch-ø 57 mm  
C = Schneidblatt Innen-ø270 mm  
Klemmschrauben N°4  
mit Abziehlöchern  
Schmiedestahl aus Edlst. 100CR6



KOLOSSAL

## 9006539 SCHNEIDBL. 350-57-4-280 C ABZIEHLÖCHERN

B = Aussen-ø 350 mm  
D = 'Mittelloch-ø 57 mm  
C = Schneidblatt Innen-ø280 mm  
Klemmschrauben N°4  
mit Abziehlöchern  
Schmiedestahl aus Edlst. 100CR6



KOLOSSAL

## 9006562 SCHNEIDBL. 370-57-4-300 C ABZIEHLÖCHERN

B = Aussen-ø 370 mm  
D = 'Mittelloch-ø 57 mm  
C = Schneidblatt Innen-ø300 mm  
Klemmschrauben N°4  
mit Abziehlöchern  
Schmiedestahl aus Edlst. 100CR6



KOLOSSAL

## Schneideblattschutz Aufschnittmaschinen

### 3710002 SCHNEIDEBLATTSCHUTZ KOLOSSAL 350 - NO EC

Außen ø 360 mm - Innen ø für Klinge 280 mm  
Innen ø Gewinde 8 mm  
für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL) 350I - 350V



KOLOSSAL

## Stellschraube für Schneidblatt

### 9013544 ARRETIERUNGSSCHRAUBE 185 mm GEWINDE M8

für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL) 350V



KOLOSSAL

### 9013543 ARRETIERUNGSSCHRAUBE 190 mm GEWINDE M6

für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL) 300I



KOLOSSAL





Passend für:

# KOLOSSAL



Passend für:

## Stifte

### 9011012 STIFT BLATTABDECKUNG AUFSCHNITTMASCHINE

sechseckiger Teil Seite 13 mm - Loch  $\varnothing$  8 mm  
Befestigungsgewinde M8 - Gesamthöhe 25 mm  
für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL) 350 - 380



KOLOSSAL

### 9011013 STIFT BLATTABDECKUNG AUFSCHNITTMASCHINE

sechseckiger Teil Seite 11 mm - Loch  $\varnothing$  6 mm  
Befestigungsgewinde M8 - Gesamthöhe 17 mm  
für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL) 250I - 300I



KOLOSSAL

### 9010501 STIFT ZUR TELLERAUSLÖSUNG 45 mm

Gewinde  $\varnothing$  12 mm  
für Aufschnittmaschine (KOLOSSAL)



KOLOSSAL